



eW BASIC

A MELEG OTTHON ÚJ ALAPJA



Az **eW BASIC** a fűtőablak-technológia elérhető belépő szintje. Megbízható, energiatakarékos megoldás, amely kényelmes hőérzetet biztosít akár kisebb lakásokban vagy mellékhelyiségekben is. Egyszerű telepítése és alacsony üzemeltetése miatt gyorsan megtérülő alternatíva a hagyományos fűtéssel szemben.

Funkció: A fűtőablak technológia alapváltozata, stabil és energiahatékony működéssel.



Fali manuális vezérlővel

A fűtőablak a fali vezérlővel kapcsolható be, illetve ki, valamint azon keresztül szabályozható a fűtő hőmérséklete, 0 és 45C között.



Opcionálisan vezérlő termosztát

A fűtőablak az opcionálisan választható wifi, termosztátos vezérlővel kapcsolható be, illetve ki, valamint azon keresztül szabályozható a fűtő hőmérséklete, 0 és 65C között. A termosztát szoba termosztát funkcióval és wifi távéléréssel is rendelkezik.

Az EGWhome applikáció weboldalunkról letölthető.



MŰSZAKI TARTALOM:

- fix teljesítményű fűtőréteg az üvegben
- egyszerű elektromos bekötés (230V)
- termosztáttal vezérelhető (külső falon)
- csendes, karbantartásmentes üzem
- háromrétegű biztonsági üveg – alacsony U-érték
- integrált NTC hőérzékelőtúlmelegedés elleni védelem


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

- Kisebb helyiségek, nyaralók, garázsok, felújítások, egyszerűbb projektek
- Ahol nincs szükség okosotthon integrációra

POZICIONÁLÁS

Megbízható, kedvező árú belépőmodell – a legtöbb alapfűtési igényre.

4LowE ESG – 16Ar –
4LowE ESG – 16Ar –
4,4 LowE ESG laminált
Hármas üvegezés.
Mindhárom réteg edzett, a
belső laminált, Low-E
réteggel, Argon gáztöltés.
Ug érték: ~0,5 W/m²K





ew COMPACT



MAXIMÁLIS KOMFORT - KOMPAKT KIVITELBEN



A legegyszerűbb módja annak, hogy okos fűtést vigyél otthonodba. Csak csatlakoztasd a konnektorba, és élvezd a hatékony, csendes és elegáns fűtést az ablakon keresztül. Beépített termosztát és LED kezelőpanel az ablakszárnyon.

Önállóan, vagy más eszközökkel együtt is használható, vezérelhető. WiFi kapcsolat és EGWhome applikáció.

Funkció: Könnyen telepíthető, azonnal használható okosfűtés megoldás, külön eszközök nélkül.



MŰSZAKI TARTALOM:

- beépített WiFi vezérlőmodul
- mobilappon keresztül szabályozható
- üveghőmérséklet állítása appon keresztül
- időzítés, térhőmérséklet-szabályzás, energiafigyelés
- Plug & Play: minimális telepítés, gyors beüzemelés
- integrált NTC hőérzékelő
- állítható fűtési profilok


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS


- Modern lakások, kisebb okosotthonok
- Olyan ügyfeleknek, akik automatizálást és online felügyeletet szeretnének egyszerűen

POZICIONÁLÁS

Középkategória, gyors telepítéssel és azonnali okosfunkciókkal.

4LowE ESG – 16Ar –
4LowE ESG – 16Ar –
4,4 LowE ESG laminált
Hármas üvegezés.
Mindhárom réteg edzett, a
belső laminált, Low-E
réteggel, Argon gáztöltés.
Ug érték: ~0,5 W/m²K





eW MULTI



INTELLIGENS FŰTŐABLAK - RENDSZERBE KÖTVE

Az **eW MULTI** okosotthonba illeszkedő fűtőablak. Ablakprofilba rejtett elektronika és érzékelők. Két fűtés teljesítmény, két üzemmód (ECO és BOOST) ZigBee kapcsolat, valamint vezetékes Smart vezérlési bemenet és üveghőmérséklet jelkimenet a kábeles okosotthonok részére

Teljes automatizálásra tervezve, kompatibilis vezeték nélküli EGWhome, Tuya, GoogleHome, AppleHome platformokkal.

Hangvezérelhető Alexa, AmazonEcho, Siri eszközökkel, valamint közvetlenül kábelen is vezérelhető, mint Loxone, KNX, és más zárt rendszerű fejlettebb okosotthon rendszerekkel.

Funkció: Két teljesítményfokozattal rendelkező, dinamikus fűtés, professzionális fűtőablak, ZigBee vezérléssel



MŰSZAKI TARTALOM:

- Választható teljesítményszintek: ECO/BOOST
- ZigBee kommunikáció → stabil okosotthon kapcsolat
- Széles kompatibilitás okosotthon rendszerekkel
- Lehetőség más hőtermelőkkel való összehangolásra
- Pontos energiaadatok mérése és visszajelzés
- Gyorsabban reagál a hőmérséklet változásra


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS


- Prémium családi házak, nagy üvegfelületek
- Teljes ház önálló fűtésére optimalizált rendszer
- Napelemes rendszerrel integrált energiamegoldás

POZICIONÁLÁS

Prémium technikai megoldás, ahol fontos a stabil és integrált okosotthon-vezérlés.

4LowE ESG – 16Ar –
4LowE ESG – 16Ar –
4,4 LowE ESG laminált
Hármas üvegezés.
Mindhárom réteg edzett, a
belső laminált, Low-E
réteggel, Argon gáztöltés.
Ug érték: ~0,5 W/m²K





eW deLUXE

A FÉNY LUXUSA - A HŐ ELEGANCIÁJA



Az **eW deLUXE** a fűtőablak-technológia csúcsa. Prémium hőleadás, intelligens teljesítményszabályzás, kivételes hőszigetelés és maximális komfort érzet egyetlen elegáns rendszerben. Tökéletes választás olyan ügyfelek számára, akik a legmagasabb minőséget keresik

Funkció: A legmagasabb szintű energiahatékonysággal, extrákkal és design-focus megoldásokkal rendelkező fűtőablak.



MŰSZAKI TARTALOM:

- Optimalizált fűtőréteg-elrendezés
- Ultra alacsony U-érték (kiemelkedő hőszigetelés)
- Beépített intelligens teljesítményszabályzás
- Időjárásfüggő vezérlés
- Adaptív energiahasználat: tanulja az épület hőprofilját
- ZigBee / WiFi hibrid vezérlés
- Vezetékmentes termosztát támogatása
- Prémium üvegdesign (extra tiszta üveg, low-iron)
- Opcionális üvegen belüli árnyékolási réteg
- Választható keretdesignok és extra méretek

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

- Prémium villák, luxus projektek
- Nagy üvegfelületek, télikertek
- Passzív ház és NZEB szabványú épületek
- Ahol a design és a kimagasló hatékonyság egyszerre fontos

POZICIONÁLÁS

A legfelső kategória – maximális komfort, kiemelt energiahatékonyság, presztízs termék.

4LowE ESG – 16Ar –
4LowE ESG – 16Ar –
4,4 LowE ESG laminált
Hármas üvegezés.
Mindhárom réteg edzett, a
belső laminált, Low-E
réteggel, Argon gáztöltés.
Ug érték: ~0,5 W/m²K

